



## COMPOSANTS VAPEUR ARI ARMATUREN



Ensemble, valorisons nos expériences


## DES COMPÉTENCES POUR VOUS SERVIR

Dans un souci constant de répondre au mieux aux attentes de ses clients, Lechevalier met à votre disposition un stock important de composants vapeur Ari Armaturen, afin de vous garantir une bonne disponibilité des produits, ainsi que notre expertise et notre réactivité.

À noter, les produits et marques présentés ci-après sont un échantillon de la gamme disponible et ne représentent en aucun cas une liste exhaustive de nos produits.

### PURGEUR VAPEUR

#### PURGEUR THERMODYNAMIQUE CONA TD




Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Avec filtre incorporé	95	DN 15	1/2"	216526
■ Acier PN40	95	DN 20	3/4"	216531
■ Taraudé gaz	95	DN 25	1"	216524

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Avec filtre incorporé	150	DN 15	PN 40	216528
	150	DN 20	PN 40	216529
■ Acier à brides PN40	160	DN 25	PN 40	216530

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Avec filtre incorporé	95	DN 15	1/2"	216527
■ Inox PN40	95	DN 20	3/4"	216532
■ taraudé gaz	95	DN 25	1"	216525


#### PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ CONA S



Description	FAF (mm)	Diamètre	
■ Corps Fonte GS	150	DN 15	1/2"
■ Graphite Spéroïdale EN JS 1049			
■ Taraudé gaz	150	DN 20	3/4"
■ Avec évent bimétallique			
■ Organe de fermeture 13 Bars	160	DN 25	1"

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Corps Fonte GS	150	DN 15	PN 40	216214
■ À brides PN40	150	DN 20	PN 40	216244
■ Avec évent bimétallique	160	DN 25	PN 40	216277
■ Organe de fermeture 13 Bars	230	DN 40	PN 40	216310
■ Organe de fermeture 8 Bars R8S Version S : haut débit	230	DN 40	PN 40	315455


#### PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ CONA SC



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Corps acier PN 16	95	15/21	1/2"	216379
■ Cloche fonte GS				
■ Taraudé gaz	95	20/27	3/4"	216394
■ Avec évent à capsule et sans filtre				
■ Organe de fermeture 14 Bars	95	26/34	1"	216364

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Corps acier PN 16	150	DN 15	PN 16	216399
■ Cloche fonte GS à brides PN 16	150	DN 20	PN 16	216441
■ Avec évent à capsule et sans filtre				
■ Organe de fermeture 14 Bars	160	DN 25	PN 16	216483


## PURGEUR THERMOSTATIQUE CONA M



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ À capsule avec filtre incorporé</li> <li>■ Acier</li> <li>■ Taraudé gaz PN 40</li> <li>■ Organe de fermeture 32 Bars</li> </ul>	95	DN 15	1/2"	216185

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ À capsule avec filtre incorporé</li> <li>■ Acier à brides PN 40</li> <li>■ Organe de fermeture 32 Bars</li> </ul>	150	DN 15	PN 40	216189
	150	DN 20	PN 40	216190


## PURGEUR BIMÉTALE CONA B



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avec filtre incorporé</li> <li>■ Acier taraudé gaz PN 40</li> <li>■ Organe de fermeture 32 Bars</li> </ul>	95	15/21	1/2"	216170
	95	20/27	3/4"	216173
	95	26/34	1"	216167

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avec filtre incorporé</li> <li>■ Acier à brides PN 40</li> <li>■ Organe de fermeture 32 Bars</li> </ul>	150	DN 15	PN 40	216176
	150	DN 20	PN 40	216179
	160	DN 25	PN 40	216182

## FILTRE À TAMIS



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonte à bride PN 16</li> <li>■ Corps fonte grise EN JL 1040</li> <li>■ Vapeur 8/9 Bars maxi</li> </ul>	130	DN 15	PN 16	216610
	150	DN 20	PN 16	216611
	160	DN 25	PN 16	216612
	180	DN 32	PN 16	216613
	200	DN 40	PN 16	216614
	230	DN 50	PN 16	216615
	290	DN 65	PN 16	216616
	310	DN 80	PN 16	216617

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonte GS à brides PN 25</li> <li>■ Corps fonte GS graphite sphéroïdale EN JS 1049</li> <li>■ Vapeur 12 Bars maxi</li> </ul>	130	DN 15	PN 25	216624
	150	DN 20	PN 25	216625
	160	DN 25	PN 25	216626
	180	DN 32	PN 25	216627
	200	DN 40	PN 25	216628
	230	DN 50	PN 25	216629

## CLAPET DE NON-RETOUR



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ INOX CHECKO-D 55001</li> <li>■ PN 40</li> <li>■ Étanchéité métal/ métal</li> <li>■ Tout inox 1.4408</li> </ul>	16	DN 15	PN 40	216075
	19	DN 20	PN 40	216076
	22	DN 25	PN 40	216077
	28	DN 32	PN 40	216078
	31,5	DN 40	PN 40	216079
	40	DN 50	PN 40	216080
	46	DN 65	PN 40	216081
	50	DN 80	PN 40	216082
	60	DN 100	PN 40	216074

# ROBINET SOUPAPE VAPEUR

## ROBINET SOUPAPE À SOUFFLET FABA+

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonte PN 16</li> <li>■ Corps fonte grise</li> <li>■ EN JL 1040</li> <li>■ <b>Type FABA+</b></li> </ul>	130	DN 15	PN 16	172252
	150	DN 20	PN 16	216544
	160	DN 25	PN 16	216548
	180	DN 32	PN 16	175513
	200	DN 40	PN 16	216553
	230	DN 50	PN 16	216557
	290	DN 65	PN 16	207503
	310	DN 80	PN 16	216562
	350	DN 100	PN 16	216533
	400	DN 125	PN 16	216536

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonte GS PN 16</li> <li>■ Corps fonte GS graphite sphéroïdale</li> <li>■ EN JS 1049</li> <li>■ <b>Type FABA+</b></li> </ul>	130	DN 15	PN 16	172251
	150	DN 20	PN 16	216545
	160	DN 25	PN 16	164384
	180	DN 32	PN 16	166352
	200	DN 40	PN 16	216554
	230	DN 50	PN 16	101196
	290	DN 65	PN 16	216559
	310	DN 80	PN 16	172325
	350	DN 100	PN 16	216534
	400	DN 125	PN 16	216537

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier</li> <li>■ Corps acier PN 40</li> <li>■ Contact métal/ métal</li> <li>■ <b>Type FABA+</b></li> </ul>	130	DN 15	PN 40	216540
	150	DN 20	PN 40	216547
	160	DN 25	PN 40	216550
	180	DN 32	PN 40	216552
	200	DN 40	PN 40	216025
	230	DN 50	PN 40	174573
	290	DN 65	PN 40	216561
	310	DN 80	PN 40	216564
	350	DN 100	PN 40	176125
	400	DN 125	PN 40	174247

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier</li> <li>■ Corps acier PN 40</li> <li>■ Contact métal/ métal</li> <li>■ Robinet double tige</li> <li>■ <b>Type SUPRA I</b></li> </ul>	130	DN 15	PN 40	315896
	150	DN 20	PN 40	315897
	160	DN 25	PN 40	315898
	180	DN 32	PN 40	315899
	200	DN 40	PN 40	315900
	230	DN 50	PN 40	315901
	290	DN 65	PN 40	315903
	310	DN 80	PN 40	315904
	350	DN 100	PN 40	315906
	400	DN 125	PN 40	315907
	480	DN 150	PN 40	315908

## VANNE PAPILLON VAPEUR

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vanne papillon métal/ métal</li> <li>■ Triple excentration</li> <li>■ <b>Type ZETRIX*</b></li> </ul>	114	DN 80	PN 40	315640
	127	DN 100	PN 40	315413
	140	DN 125	PN 40	315412
	140	DN 150	PN 40	315411

\* Sur stock, option volant en face.

## MANCHETTE ZETRIX

Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Manchette de compensation PN40	195	DN 80	PN 40	315654
■ Piquage DN15	220	DN 100	PN 40	315416
	257	DN 125	PN 40	315415
■ Acier	330	DN 150	PN 40	315414

### KIT BOULONNERIE

Réf. Lechevalier	Code Lechevalier
ZETRIX80KITVIS+MDCADN80	333968
ZETRIX80KITVIS+MDCADN100	333970
ZETRIX80KITVIS+MDCADN125	333972
ZETRIX80KITVIS+MDCADN150	398631

### JOINT VAPEUR

Code Lechevalier	
JBS.80	153013
JBS.100	164328
JBS.125	63966
JBS.150	63961

## CONTRÔLEUR DE CIRCULATION



Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Cona	130	DN 15	PN 16	216141
■ Double glace	150	DN 20	PN 16	216147
■ Acier	160	DN 25	PN 16	216150
■ À brides PN 16	180	DN 32	PN 16	216156
■ Température maxi 280°C	200	DN 40	PN 16	216159
	230	DN 50	PN 16	216162

## VANNE TOUT OU RIEN




Description	FAF (mm)	Diamètre		Code Lechevalier
■ Vanne TOR avec actionneur pneumatique	130	DN 15	PN 25	399397
■ STEVI 405	150	DN 20	PN 25	399398
■ FMA, fermeture par ressort	160	DN 25	PN 25	399399
■ Corps fonte GS graphite sphéroïdale	180	DN 32	PN 25	399400
■ EN JS 1049 à brides PN 25	200	DN 40	PN 25	399401
■ Température maxi 220°C	230	DN 50	PN 25	399402
■ Levier manuel en option	290	DN 65	PN 25	399403
	310	DN 80	PN 25	404662

## COMPLÉMENT DE GAME À LA DEMANDE

DÉTENDEUR PREDU 701

SOUPAPE SAFE 901

RÉGULATION STEVI 470



## JOINTS DE BRIDE

JBS

JBGA



## CAEN

394 rue Marie Curie  
14200 Hérouville-St-Clair  
Tél. **02 31 44 01 16**  
contact.caen@lechevalier-sa.com

## LE MANS

ZI SUD - 81 avenue Pierre Piffault  
72100 Le Mans  
Tél. **02 43 84 10 84**  
contact.lemans@lechevalier-sa.com

## RENNES

ZA de la Menardière  
40 route des eaux  
35500 Vitré  
Tél. **09 73 31 76 80**  
contact.rennes@lechevalier-sa.com

## CARHAIX

2A rue Marie de Kerstat,  
PA de Kervoasdoué Ouest  
29270 Carhaix-Plouguer  
Tél. **02 98 99 46 90**  
contact.carhaix@lechevalier-sa.com

## LOUDÉAC

ZI de Calouet,  
3 rue de Calouet  
22600 Loudéac  
Tél. **02 96 25 12 50**  
contact.loudeac@lechevalier-sa.com

## VANNES

56 rue Alain Gerbault  
Zone industrielle du Prat  
56000 Vannes  
Tél. **02 97 68 11 68**  
contact.vannes@lechevalier-sa.com

## CHARTRES

38 avenue Louis Pasteur  
28630 Gellainville  
Tél. **02 37 47 39 63**  
contact.chartres@lechevalier-sa.com

## LYON

119 avenue Francklin Roosevelt  
69150 Décines-Charpieu  
Tél. **04 72 00 00 16**  
contact.lyon@lechevalier-sa.com

## CHOLET

Zone industrielle du Cormier,  
1 square du champ blanc  
49300 Cholet  
Tél. **02 41 28 52 80**  
contact.cholet@lechevalier-sa.com

## MARSEILLE

467 chemin du littoral - lot 303,  
Mourepiane port d'activités  
13016 Marseille  
Tél. **04 96 16 91 40**  
contact.marseille@lechevalier-sa.com



## CLERMONT-FERRAND

11 rue Louis Rosier  
63000 Clermont-Ferrand  
Tél. **04 73 61 93 71**  
contact.clermont@lechevalier-sa.com

## NANCY

Quartier des entrepreneurs  
6 rue Jacquard  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy  
Tél. **03 26 61 26 50**  
contact.reims@lechevalier-sa.com

Suivre notre actualité



## COMPIÈGNE

540 rue des longues rayes  
60610 La Croix Saint Ouen  
Tél. **03 44 09 61 87**  
contact.compiègne@lechevalier-sa.com

## NÎMES

Zone industrielle du Grezan Est  
566 rue Le Corbusier  
30000 Nîmes  
Tél. **04 66 05 50 40**  
contact.nimes@lechevalier-sa.com

## DIJON

4 rue du port  
21600 Longvic  
Tél. **03 71 70 01 80**  
contact.dijon@lechevalier-sa.com

## REIMS

Zone Henri Farman  
3 rue Roland Coffignot  
51100 Reims  
Tél. **03 26 61 26 50**  
contact.reims@lechevalier-sa.com



Siège social

## ROUEN

56 rue Jean Mermoz - CS 10741  
PA de la Bretèque  
76237 Bois-Guillaume CEDEX  
Tél. **02 35 12 65 65**  
contact@lechevalier-sa.com